

## CONDIȚII SUPPLEMENTARE DE ASIGURARE PENTRU LEGUME ÎN CÂMP (valabil din 1 ianuarie 2026)

### Cuprins

- Articolul 1 Domeniul de aplicare al asigurării
- Articolul 2 Cererea de asigurare
- Articolul 3 Despăgubirea
- Articolul 4 Franșiza
- Articolul 5 Alte prevederi

### Articolul 1 Gradul de acoperire al asigurării

Se despăgubesc pierderile de producție cauzate de acțiunea grindinei asupra culturilor de legume în câmp asigurate. Pierderile de calitate enumerate în mod exhaustiv la articolul 3 sunt despăgubite. Nu sunt asigurate toate celelalte pierderi de calitate care apar pe câmp sau în depozit. În cazul reîntoarcerii unei culturi după daune timpurii, se despăgubesc costurile de înființare a culturii sau a plantelor.

### Articolul 2 Cererea de asigurare

Cererea de asigurare, care include suma asigurată pe hectar pentru riscul de grindină și luna estimată pentru recoltare (începutul recoltării), trebuie depusă în scris la Asigurător cu cel puțin lună înainte de data preconizată a recoltării pentru perioada de asigurare în curs.

### Articolul 3 Despăgubirea

1. Daunele provocate de grindină se despăgubesc conform reglementărilor de mai jos:

a) Se despăgubesc **costurile de reînsămânțare/plantare** pentru:

- *Culturi cu perioadă de vegetație scurtă* (de ex. salată verde, ridichi), de la stadiul de formare al cotiledonului (BBCH 10) și cu o dezvoltare uniformă și densitate corespunzătoare a culturii până la începutul formării căpățânii/rădăcinii (BBCH 41).

- *Toate celelalte culturi*, de la stadiul de formare al cotiledonului (BBCH 10) și cu o dezvoltare uniformă și densitate corespunzătoare a culturii până la 30 de zile de la semănare.

Despăgubirea pentru daunele produse de grindină este de **35%** din suma asigurată valabilă la momentul producerii daunei, din care se deduce franșiza.

Condiții de despăgubire: Cultura trebuie desființată prin lucrări mecanice ale solului pe parcelă, urmată de reînsămânțare/replantare. Pentru culturile semănate direct care au fost afectate, despăgubirea este de maximum 10.000 RON pe hectar. Pentru răsădurile plantate în cub nutritiv, acest plafon maxim nu se aplică. Despăgubirea pentru reînsămânțare se acordă cel mult o singură dată pentru suprafața afectată în perioada asigurată, cu excepția cazului în care Asiguratul încheie o nouă poliță pentru cultura reînființată.

b) Se despăgubesc **costurile de întoarcere a culturii după daunele timpurii** provocate de grindină pentru:

- *Culturi cu perioadă de vegetație scurtă* (de ex. salată verde, ridichi), de la începutul formării căpățânii/rădăcinii (BBCH 41) până la stadiul de 50% formare a căpățânii/rădăcinii (BBCH 45).

- *Toate celelalte culturi*, începând cu ziua a 31-a după semănare/plantare și cel mai devreme de la faza cu șase frunze până la începutul maturității de recoltare.

Despăgubirea este de **50%** din suma asigurată valabilă la momentul producerii evenimentului, din care se deduce franșiza.

Condiții de despăgubire:

Pe suprafața afectată, înainte de apariția daunelor, cultura trebuie să fi avut o dezvoltare uniformă și o densitate corespunzătoare, iar Asigurătorul trebuie să constate un grad de dăunare de peste 50%. Pentru acordarea despăgubirii, cultura trebuie distrusă printr-o lucrare a solului în maxim 5 zile fără precipitații de la data evaluării daunei.

2. Pentru următoarele culturi există acorduri speciale:

#### a) Ceapă

În cazul daunelor produse de grindină la plantele aflate în stadiul de BBCH 10 „prima frunză” până la stadiul de vegetație BBCH 47 „maturitate”, se despăgubesc pierderile de producție. Pierderea suprafeței foliare, precum și loviturile asupra bulbilor de ceapă și care produc daune totale, sunt luate în considerare la determinarea pierderii de producție. Pe lângă pierderea de producție, se despăgubesc daunele produse la nivelul bulbilor de ceapă la care este afectat inclusiv al treilea rând de frunze.

Acești bulbi sunt considerați a fi daună totală. În cazul culturii de ceapă, răspunderea încetează cel târziu în a zecea zi fără precipitații după ce aceasta a fost scoasă din pământ și așezată în brazde pe câmp, sau chiar mai devreme, odată cu transportul producției către depozit. Asiguratul este obligat să informeze în scris Asigurătorul cu privire la începerea recoltării.

#### b) Ceapă verde

Pentru cultura de ceapă verde, pierderea suprafeței foliare și decolorarea foliară sunt evaluate înainte de recoltare. Determinarea procentului de daună se face conform tabelului următor:

Descriere	Cotă de daună
Nedăunat și până la 5% decolorare foliară din frunzele tubulare (suprafață)	0%
Daune minore (decolorare foliară între 5%-20% din suprafață)	15%
Daune medii (decolorare foliară între 20%-40% din suprafață)	30%
Daune majore (decolorare foliară de peste 40% din suprafață)	50%
Ceapă verde nevalorificabilă (frunze tubulare distruse)	100%

#### c) Castraveți (pentru murat)

În cazul daunelor la flori și fructe, se despăgubește pierderea de producție. Castraveții pentru murat care prezintă lovături de grindină și decolorări cauzate de grindină sunt, de asemenea, considerați pierderi de producție. Determinarea pierderii de producție se face prin stabilirea duratei întreruperii recoltării. Pentru fiecare săptămână de recoltare sunt alocate 10% din suma asigurată. Numărul săptămânilor de recoltare este limitat la 10. Pentru fiecare săptămână de recoltare, despăgubirea este de până la 10%. Asiguratul este obligat să informeze în scris Asigurătorul cu privire la data începerii recoltatului.

În cazul castraveților pentru murat, dacă înainte de începerea sau în timpul recoltatului se produce o daună totală, se despăgubește maximum 70% din suma asigurată aferentă parcelei afectate sau părții din parcela afectată din care se deduce franșiza stabilită.

În cazul unei daune totale, despăgubirea se acordă după ce cultura a fost distrusă în mod demonstrabil într-un interval de maxim 5 zile în care nu s-au înregistrat precipitații.

#### d) Castraveți (în câmp)

În cazul daunelor produse la nivelul florilor sau fructelor, se despăgubește pierderea de producție. Pierderile de calitate cauzate de grindină se determină prin clasificarea fiecărui fruct în parte. Fructele care nu corespundea cerințelor minime de calitate înainte de producerea evenimentului asigurat nu sunt considerate ca fiind afectate de daună.

Descriere	Cotă de daună
Clasa extra și Clasa I (defecte ușoare de formă, fisuri superficiale uscate la suprafață, pe până la 3% din suprafață)	0%
Devalorizare la Clasa II (defecte de formă, fisuri uscate la suprafață pe 3%–10% din suprafață)	20%
Devalorizare la marfă pentru procesare (nu este potrivită pentru piața de produse proaspete)	60%
Fructe nevalorificabile, lovituri deschise, putrezire	100%

În cazul castraveților de câmp, dacă înainte de începerea recoltei sau în timpul recoltei se produce o daună totală, se despăgubește maximum 70% din suma asigurată aferentă parcelei afectate sau părții din parcela afectată din care se deduce franșiza stabilită. Pentru acordarea despăgubirii, cultura trebuie distrusă printr-o lucrare a solului în maxim 5 zile fără precipitații de la data evaluării daunei.

#### e) Rădăcinoase

În cazul daunelor cauzate de grindină la cultura de rădăcinoase, se despăgubesc pierderile de producție, cauzate de pierderea /retezarea totală a masei foliare.

Dacă pentru recoltarea plantelor rădăcinoase este necesară masa foliară (de ex. recoltare pe bandă), atunci se despăgubește și cantitatea de recoltă rămasă în sol după recoltare. Despăgubirea se acordă exclusiv dacă este încheiată asigurarea pentru masa foliară (cu frunze).

Dacă pentru comercializarea rădăcinoaselor este necesară masa foliară (de ex. ridichi la legătură), atunci, dacă există asigurarea pentru masa foliară (cu frunze), pierderea de producție și de calitate se despăgubește conform următorului tabel:

Descriere	Cota de daună
Rădăcinoase nedăunute pierdere din masa foliară de până la 5%, evaluate la momentul recoltării.	0%
Rădăcinoase ușor dăunute și pierdere din masa foliară între 5% și 20%, evaluate la momentul recoltării.	30%
Rădăcinoase mediu dăunute și pierdere din masa foliară între 20% și 40%, evaluate la momentul recoltării.	50%
Rădăcinoase nevalorificabile „cu frunze” pierdere din masa foliară mai mare de 40%, evaluate la momentul recoltării.	100%

#### f) Ardei gras pentru consum

Se despăgubesc daunele produse de grindină care afectează masa foliară, lăstarii și florile, rezultând în pierderi de producție (pierderi cantitative).

Pierderile de calitate ale fructelor cauzate de grindină se stabilesc prin clasificarea fiecărui fruct în parte. Încadrarea pe clase se face conform „normelor de calitate UE” din reglementarea în vigoare. Fructele care nu corespundea cerințelor minime de calitate

înainte de producerea evenimentului asigurat nu sunt considerate ca fiind afectate de daună.

Descriere	Cotă de daună
Clasa Extra și Clasa I (defecte ușoare)	0%
Devalorizare în Clasa II (pericarp cicatrizat până la 4 cm lungime sau până la 2,5 cm <sup>2</sup> , fisuri superficiale uscate pe cel mult ¼ din suprafața totală)	20%
Producție afectată, cu pierdere destinație de consum proaspăt și încadrată ca marfă destinată procesării	60%
Fructe nevalorificabile, lovituri deschise, putrezire	100%

#### g) Ardei paprika pentru industrializare și producție de boia

Se despăgubesc daunele produse de grindină la plante, care, din faza de dezvoltare a frunzelor până la stadiul de dezvoltare a inflorescenței, duc la pierderi de producție (= pierderi cantitative). Daune produse grindină la fructe: Fructele care nu corespundea cerințelor minime de calitate înainte de producerea evenimentului asigurat nu sunt considerate ca fiind afectate de daună.

Descriere	Cotă de daună
Fruct neafectat, defecte ușoare de formă	0%
Fruct cu modificări de culoare pe mai mult de 10% din suprafață, fără leziuni	20%
Fruct cu leziuni deschise punctiforme, suberizate, cu puține deformări	50%
Fruct cu mai multe deformări, însă recoltarea este posibilă	75%
Fructe nevalorificabile, lovituri deschise, putrezire	100%

Daunele de peste 70% sunt despăgubite la nivelul cotei de daună stabilite, minus franșiza convenită, doar dacă cultura este distrusă în mod demonstrabil. Dacă cultura afectată nu e distrusă în mod demonstrabil, atunci valoarea despăgubirii este de maximum 70% din suma asigurată aferentă parcelei afectate sau părții din parcela afectată din care se deduce franșiza stabilită. Pentru acordarea despăgubirii, cultura trebuie distrusă printr-o lucrare a solului în maxim 5 zile fără precipitații de la data evaluării daunei.

#### h) Roșii pentru consum în stare proaspătă

Se despăgubesc daunele produse de grindină care afectează masa foliară, lăstarii și florile, rezultând în pierderi de producție (pierderi cantitative).

Pierderile de calitate ale fructelor cauzate de grindină se stabilesc prin clasificarea fiecărui fruct în parte. Încadrarea pe clase se face conform „normelor de calitate UE” din reglementarea în vigoare. Fructele care nu corespundea cerințelor minime de calitate înainte de producerea evenimentului asigurat nu sunt considerate ca fiind afectate de daună.

Descriere	Cotă de daună
Clasa Extra și Clasa I (defecte ușoare de formă, fisuri superficiale uscate până la 3% din suprafață)	0%
Devalorizare în Clasa II (defecte de formă, fisuri superficiale uscate între 3-10% din suprafață)	20%
Producție afectată, cu pierdere destinație de consum proaspăt și încadrată ca marfă destinată procesării	60%
Fruite nevalorificabile, lovituri deschise, putrezire	100%

#### i) Roșii pentru procesare industrială

Se despăgubesc daunele produse de grindină care afectează masa foliară, lăstarii și florile, rezultând în pierderi de producție (pierderi cantitative).

Fruitele care nu corespundea cerințelor minime de calitate înainte de producerea evenimentului asigurat nu sunt considerate ca fiind afectate de daună.

Descriere	Cotă de daună
Fruct neafectat, defecte ușoare de formă	0%
Fruite nevalorificabile, lovituri deschise, putrezire	100%

#### j) Vinete

Se despăgubesc daunele produse de grindină din faza de vegetație - dezvoltarea frunzelor până la apariția și dezvoltarea inflorescenței care duc la pierderi de producție (pierderi cantitative).

Daunele de grindină la fructe se stabilesc prin clasificarea fiecărui fruct în parte. Fruitele care nu corespundea cerințelor minime de calitate înainte de producerea evenimentului asigurat nu sunt considerate ca fiind afectate de daună.

Descriere	Cotă de daună
Flori neafectate și fructe cu pericarp cicatrizat sau deformări	0%
Lovituri deschise cu semne de putrezire, fructe nerecoltabile	100%

#### k) Pepeni

Se despăgubesc daunele produse de grindină la fructe. Dauna se stabilește prin clasificarea fiecărui fruct în parte. Fruitele care nu corespundea cerințelor minime de calitate înainte de producerea evenimentului asigurat nu sunt considerate ca fiind afectate de daună.

Descriere	Cotă de daună
Fruite neafectate sau deja recoltate	0%
Defecte vizuale cauzate de lovituri ușoare, până la 10 lovituri vizibile, puncte albe	15%
Defecte vizuale cauzate de lovituri ușoare, peste 10 lovituri, unele lovituri mai adânci care se suberizează (pericarp cicatrizat), fără putrezire, pot fi puse la vânzare	30%
Defecte vizuale cauzate de lovituri, unele lovituri mai adânci care se suberizează (pericarp	60%

cicatrizat), fără putrezire, pot fi păstrate în depozit pentru scurt timp	
Putrezire și lovituri adânci până în pulpa fructului, nu pot fi comercializate	100%

#### l) Varză

Se despăgubesc daunele provocate de grindină la plante care, din stadiul de răsad până la începutul formării rozetei foliare compacte (căpățână), duc la pierderi de producție. Plantele cu creștere diformă (plante care, din cauza loviturilor provocate de grindină, nu formează căpățâna) și cele cu retezări totale sunt despăgubite cu 100%. Începând cu formarea rozetei foliare compacte (căpățână), pierderea de producție se stabilește prin determinarea pierderii de masă foliară.

Descriere	Cotă de daună
Căpățână neafectată și ușor deteriorată	0%
Căpățână după curățare cu pierdere de masă foliară ≥ 10%	15%
Căpățână după curățare cu pierdere de masă foliară ≥ 20%	25%
Căpățână după curățare cu pierdere de masă foliară ≥ 30%	35%
Căpățână după curățare cu pierdere de masă foliară ≥ 40%	45%
Căpățână după curățare cu pierdere de masă foliară ≥ 50%	55%
Căpățână după curățare cu pierdere de masă foliară ≥ 60%	65%
Căpățână după curățare cu pierdere de masă foliară ≥ 70%	100%

### Articolul 4 Franșiza

1. Daunele cauzate de grindină sunt despăgubite dacă pierderea de producție a culturii afectate depășește 20% (daună minimă/franșiză atinsă). Franșiza este de 10% din suma asigurată a parcelei sau a părții de parcelă afectate.

2. La depunerea cererii, Asiguratul poate solicita o acoperire mai amplă, în schimbul plății unei prime de asigurare suplimentare: Pierderile de producție cauzate de riscul grindină, nu sunt despăgubite, dacă nu depășesc 15% din parcela sau partea de parcelă afectată. Franșiza este de 15% din suma asigurată a parcelei sau a părții de parcelă afectate.

### Articolul 5 Alte prevederi

1. „Condițiile generale de asigurare” sunt valabile mutatis mutandis, în măsura în care acestea sunt modificate prin prezentele „Condiții suplimentare de asigurare pentru legume în câmp”.

2. Prezentele Condiții suplimentare de asigurare și Polița de Asigurare au fost acceptate la momentul semnării ofertei. Pentru ambele cazuri, documentul listat are valoare de original.

Nume Asigurat /Semnătură Asigurat: